



ऊस

क्रॉप शेड्यूल २०२६/२७

माती :

- १) चांगला निचरा होणारी
- २) जमिनीचा सामु ६.५ ते ८.० च्या दरम्यान असावा.

हवामान :

- १) ऊसाच्या वाढीसाठी २५ ते ३२ से. तापमान आवश्यक आहे.
- २) उष्ण आणि दमट वातावरण पोषक असते.

लागवडीचा हंगाम :

- १) हंगामी लागवड (सुरु) – डिसेंबर ते फेब्रुवारी
- २) पुर्व हंगामी लागवड – ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर
- ३) आडसाली लागवड – जुलै ते ऑगस्ट

बेणे निवड

- १) एक, दोन आणि तीन डोळ्याची टिपरी वापरावीत.
- २) शक्यतो दोन डोळ्याची टिपरे वापरावीत.
- ३) ऊसाचे बेणे अंथरताना पी.टी.आर अॅग्रोचे सुपर ग्रो स्ट्रॉंग १५ लि.पाण्याला ७५ मि. या प्रमाणे ऊसाच्या टिपऱ्यावर फवारणी करावी.
- ४) यामुळे रोप चांगले निघते कोंब जोमदार निघतो.



ऊस लागवडीनंतर किंवा खोडव्याला दिड ते पाच महिन्याने यामध्ये

- पी.टी.आर अॅग्रोचे ह्युमॅक्स स्ट्रॉंग एक किलो.
- पी.टी.आर अॅग्रोचे सिवीड स्ट्रॉंग ५०० ग्रॅम
- पी.टी.आर अॅग्रोचे सॉलिड गोल्ड स्ट्रॉंग १ ली.

या तिघांची २०० ली. पाण्यातून ऊसाच्या ५ ते ६ इंच अंतरावर ड्रिचिंग करावी किंवाड्रिप मधुन द्यावे.यामुळे फुटवे भरपुर येणार व जळण्याचे प्रमाण कमी राहणार, फुटव्यांचा स्ट्रोक चांगला राहणार. पांढऱ्या मुळ्यांची संख्या भरपुर राहणार.

फवारणी : दोन ते ४ महिन्याच्या ऊस पिकाला पीटीआर अॅग्रोचे सुपरग्रो स्ट्रॉंग १५ लि. पाण्याला ५० मिली. व एकरी १ किलो १२:६१ वॉटर सोल्यूबलचे मिश्रण करुन फवारणी करावी.





डोस :

पहिला डोस - १०० किलो अमोनियम सल्फेट + १०० किलो दाणेदार सुपर फॉस्फेट

दुसरा डोस - १० : २६ : २६ - २ बॅग युरिया + निंबोळी ४ बॅग + शेनखत २ ट्रेलर = एकरी प्रमाण

पी.टी.आर अॅग्रोचे स्वाईल रिच गोल्ड = १ बॅग

१२० दिवस : पी.टी.आर अॅग्रोचे ह्यूमॅक्स स्ट्रॉंग खताला चोळुन टाकावे किंवा ड्रीप किंवा पाण्यात सोडून.

२ ते ३ फुट उंची झाल्यावर सॉलिड गोल्ड स्ट्रॉंग ५ मी प्रति ली. पाण्यातुन फवारणी करावी. उंची वाढणार (पाने रुंद व हिरवीगार होणार)

६ महिन्याने :

१) २० कि. युरिया

२) पी.टी.आर अॅग्रोचे ह्यूमॅक्स स्ट्रॉंग १ किलो.

७ महिन्याने :

१) १० कि. युरिया

२) २५ कि. पोटॅश

८ महिन्याने : जीव अमृत किंवा स्लरी

१) १० कि. गावराण गाईचे शेण.

२) ५ ते १० ली गावराण गाईचे गोमुत्र

३) २ कि. काळा गुळ

४) ५ लि ताक

५) २ कि. वड किंवा पिंपळाच्या झाडाच्या ६ इंच खालची माती.

६) २ कि. बेसणपीठ

९ वा महिना :

१) २० कि. युरिया

२) १ कि. ह्यूमॅक्स स्ट्रॉंग

१० वा महिना :

१) १ कि. बोरॉन

२) १० कि. कॅल्शियम नायट्रेड



PTIR
Agro





बांधणी :

लागवडीनंतर दोन ते तीन महिन्यांनी बाळ बांधणी करावी.

पाणी व्यवस्थापण :

- १) उन्हाळ्यात ८ ते १० दिवसांनी
- २) पावसाळ्यात १४ ते १५ दिवसांनी
- ३) हिवाळ्यात १८ ते २० दिवसांनी पाण्याच्या पाळ्या घ्याव्यात.

खोडवा व्यवस्थापन :

ऊसाचे जमिनीलगत तोडणी करावी. बुडखे मोकळे करून पाचरट सरित लोटावे, वरती राहिलेले बुडखे धारदार कोयत्याने छाटावेत. सरित लोटलेल्या पाचरटावर ८ कि. युरिया १० कि. सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि १ किलो पाचरट कुजवीणारे जिवाणु प्रति टन पाचरट साठी वापरावे. व खोडवा पिकास पाणी द्यावे.

ऊस पिक फवारणी वेळापत्रक

लागवडी नंतरचा दिवस	फायदे
१) तणाची अवस्था ३ ते ४ पाने असताना	गवत वर्गीय व रुंद पानाच्या तणांचे नियंत्रण
२) लागवडी नंतर ३० दिवसांनी	खोड, किड, सुरळी, मर, लोकरी मावा.
३) लागवडीनंतर ४०-५० दिवसांनी (बाळ बांधणी वेळी)	वाळवी, तार आणि हुमणी, लोकरी मावा
४) लागवडीनंतर ५५ दिवसानंतर	लाल कुंज, पानावरील तपकिरी ठिपके, काजळी



सर्व पिकांच्या माहितीसाठी आजच संपर्क करा

7373732945 / 7373732946

www.mykrishi.in

Email address ptrgoldcard@gmail.com